

機械構造用炭素鋼鋼管

適用規格 JIS G 3445

種類 STKM13A-SH STKM20A-SH

化学成分

種類の記号	化学成分					
	C	Si	Mn	P	S	NbまたはV
STKM13A	0.25以下	0.35以下	0.3～0.9	0.040以下	0.040以下	
STKM20A	0.25以下	0.55以下	1.60以下	0.040以下	0.040以下	0.15以下

機械的性質

種類の記号	引張強さ N/mm ²	降伏点/耐力 N/mm ²	伸び%		偏平試験 平板間の距離 Dは管の外径	曲げ性	
			11号試験片	5号試験片		曲げ	内側
			12号試験片 縦方向	横方向		角度	半径
STKM13A	370以上	215以上	30以上	25以上	2/3D	90°	6D
STKM20A	540以上	390以上	23以上	18以上	7/8D	90°	6D

寸法許容差

外径		肉厚	
50mm未満	±0.5mm	4mm未満	+0.6mm -0.5mm
50mm以上	±1%	4mm以上	+15% -12.5%

STKM13A-SH
(機械構造用炭素鋼鋼管)

在庫品

サイズ				
外径	肉厚	長さ		kg/m
27.2	x 4.5	6000		2.52
	x 5.0	6000		2.74
	x 5.5	5500		2.94
	x 6.0	6000		3.14
	x 7.0	6000		3.49
	x 7.8	6000		3.73
31.8	x 3.2	6000		2.26
	x 3.5	6000		2.44
	x 4.0	6000		2.74
	x 5.0	6000		3.30
	x 6.0	6000		3.82
	x 7.0	6000		4.28
	x 8.0	6500		4.70
34.0	x 4.0	6000		2.96
	x 4.5	6000		3.27
	x 5.0	6000		3.58
	x 5.5	6000		3.87
	x 6.0	6000		4.14
	x 6.4	5500		4.36
	x 7.0	6000		4.66
	x 8.0	6000		5.13
	x 9.0	6000		5.55
	x 10.0	6000		5.92
38.1	x 3.5	6000		2.99
	x 4.0	6000		3.36
	x 4.5	6000		3.73
	x 5.0	6000		4.08
	x 6.0	6000		4.75
	x 7.0	6000		5.37
	x 8.0	6000		5.94
	x 9.0	6000		6.46
	x 10.0	6000		6.93
	x 12.0	6000		7.72
40.0	x 3.5	6000		3.15
	x 4.0	6000		3.55
	x 5.0	6000		4.32
	x 6.0	6000		5.03
	x 7.0	6000		5.70
	x 8.0	6000		6.31
	x 10.0	6000		7.40
	x 12.0	6000		8.29
42.7	x 5.0	6000		4.65
	x 5.5	6000		5.05
	x 6.0	6000		5.43
	x 6.4	5500		5.73
	x 7.0	6000		6.16
	x 8.0	6000		6.85
	x 9.0	6000		7.48
	x 10.0	6000		8.06
	x 12.0	6000		9.08
	x 15.0	6000		10.20
45.0	x 3.5	6000		3.58
	x 4.0	6000		4.04
	x 4.5	6000		4.49
	x 5.0	6000		4.93
	x 6.0	6000		5.77
	x 7.0	6000		6.56
	x 8.0	6000		7.30

サイズ				
外径	肉厚	長さ		kg/m
45.0	x 9.0	6000		7.99
	x 10.0	6000		8.63
	x 12.0	6000		9.77
48.6	x 4.5	6000		4.89
	x 5.0	6000		5.38
	x 5.5	6000		5.85
	x 6.0	6000		6.30
	x 6.5	6000		6.75
	x 7.1	5500		7.27
	x 8.0	6000		8.01
	x 9.0	6000		8.79
	x 10.0	6000		9.52
	x 11.0	6000		10.20
	x 12.0	6400		10.80
	x 15.0	6000		12.40
50.8	x 3.2	6000		3.76
	x 3.5	6000		4.08
	x 4.0	6000		4.62
	x 5.0	6000		5.65
	x 6.0	6000		6.63
	x 7.0	6000		7.56
	x 8.0	6000		8.44
	x 9.0	6000		9.28
	x 10.0	6000		10.10
	x 11.0	6000		10.80
	x 12.0	6000		11.50
	x 13.0	6000		12.10
	x 15.0	6000		13.20
	x 18.0	6000		14.60
54.0	x 4.0	6000		4.93
	x 5.0	6000		6.04
	x 6.0	6000		7.10
	x 7.0	6000		8.11
	x 8.0	6000		9.07
	x 9.0	6000		9.99
	x 10.0	6000		10.90
	x 12.0	6000		12.40
	x 15.0	6000		14.40
55.0	x 4.0	6000		5.03
	x 5.0	6000		6.16
	x 6.0	6000		7.25
	x 7.0	6000		8.29
	x 8.0	6000		9.27
	x 10.0	6000		11.10
	x 12.0	6000		12.70
	x 15.0	6000		14.80
	x 18.0	6000		16.40
57.0	x 3.2	6000		4.25
	x 5.0	6000		6.41
	x 6.0	6000		7.55
	x 7.0	6000		8.63
	x 8.0	6000		9.67
	x 9.0	6000		10.70
	x 10.0	6000		11.60
	x 11.0	6000		12.50
	x 12.0	6000		13.30
	x 15.0	6000		15.50

STKM13A-SH
(機械構造用炭素鋼鋼管)

在庫品

サイズ				
外径	肉厚	長さ		kg/m
60.5	x 4.0	6000		5.57
	x 5.0	6000		6.84
	x 6.0	6000		8.06
	x 7.0	6000		9.24
	x 8.0	6000		10.40
	x 8.7	5500		11.10
	x 10.0	6000		12.50
	x 11.0	6000		13.40
	x 12.0	6000		14.40
	x 13.0	6000		15.20
	x 15.0	6000		16.80
	x 18.0	6000		18.90
	x 20.0	6000		20.00
63.5	x 4.0	6000		5.87
	x 5.0	6000		7.21
	x 6.0	6000		8.51
	x 7.0	6000		9.75
	x 8.0	6000		10.90
	x 9.0	6000		12.10
	x 10.0	6000		13.20
	x 12.0	6000		15.20
	x 15.0	6000		17.90
	x 18.0	6000		20.20
	x 20.0	6000		21.50
65.0	x 4.0	6000		6.02
	x 5.0	6000		7.40
	x 6.0	6000		8.73
	x 7.0	6000		10.00
	x 8.0	6000		11.20
	x 10.0	6000		13.60
	x 12.0	6000		15.70
	x 13.0	6000		16.70
	x 15.0	6000		18.50
	x 18.0	6000		20.90
	x 20.0	6000		22.20
70.0	x 4.0	6000		6.51
	x 5.0	6000		8.01
	x 6.0	6000		9.47
	x 7.0	6000		10.90
	x 8.0	6000		12.20
	x 9.0	6000		13.50
	x 10.0	6000		14.80
	x 11.0	6000		16.00
	x 12.0	6000		17.20
	x 13.0	6000		18.30
	x 15.0	6000		20.30
	x 18.0	6000		23.10
	x 20.0	6000		24.70
	x 22.0	6000		26.00
73.0	x 5.0	6000		8.38
	x 6.0	6000		9.91
	x 7.0	6000		11.40
	x 8.0	6000		12.80
	x 10.0	6000		15.50
	x 12.0	6000		18.10
	x 15.0	6000		21.50
	x 18.0	6000		24.40
	x 20.0	6000		26.10
76.3	x 6.0	6000		10.40
	x 7.0	6000		12.00

サイズ				
外径	肉厚	長さ		kg/m
76.3	x 8.0	6000		13.50
	x 9.0	6000		14.90
	x 9.5	5500		15.60
	x 10.0	6550		16.30
	x 11.0	6000		17.70
	x 12.0	6000		19.00
	x 13.0	6000		20.30
	x 15.0	6000		22.70
	x 18.0	6000		25.90
	x 20.0	6000		27.80
	x 25.0	6000		31.60
80.0	x 5.0	6000		9.25
	x 6.0	6000		10.90
	x 7.0	6000		12.60
	x 8.0	6000		14.20
	x 9.0	6000		15.80
	x 10.0	6000		17.30
	x 12.0	6000		20.10
	x 15.0	6000		24.00
	x 18.0	6000		27.50
	x 20.0	6000		29.60
	x 22.0	6000		31.50
	x 25.0	6000		33.90
82.6	x 5.0	6000		9.57
	x 6.0	6000		11.30
	x 7.0	6000		13.10
	x 8.0	6000		14.70
	x 9.0	6000		16.30
	x 10.0	6000		17.90
	x 12.0	6000		20.90
	x 13.0	6000		22.30
	x 15.0	6000		25.00
	x 18.0	6000		28.70
	x 20.0	6000		30.90
	x 22.0	6000		32.90
	x 25.0	6000		35.50
85.0	x 5.0	6000		9.86
	x 6.0	6000		11.70
	x 7.0	6000		13.50
	x 8.0	6000		15.20
	x 10.0	6000		18.50
	x 12.0	6000		21.60
	x 15.0	6000		25.90
	x 18.0	6000		29.70
	x 20.0	6000		32.10
	x 22.0	6000		34.20
	x 25.0	6000		37.00
89.1	x 6.0	6000		12.30
	x 7.0	6000		14.20
	x 8.0	6000		16.00
	x 9.0	6000		17.80
	x 10.0	6000		19.50
	x 11.1	5500		21.40
	x 12.0	6000		22.80
	x 13.0	6000		24.40
	x 15.0	6000		27.40
	x 16.0	6000		28.80
	x 18.0	6000		31.60
	x 20.0	6000		34.10
	x 22.0	6000		36.40
	x 25.0	6000		39.50

STKM13A-SH
(機械構造用炭素鋼鋼管)

在庫品

サイズ				
外径	肉厚	長さ		kg/m
95.0	x 6.0	6000		13.20
	x 8.0	6000		17.20
	x 10.0	6000		21.00
	x 12.0	6000		24.60
	x 15.0	6000		29.60
	x 18.0	6000		34.20
	x 20.0	6000		37.00
	x 22.0	6000		39.60
	x 25.0	6000		43.20
96.0	x 8.0	6000		17.40
	x 10.0	6000		21.20
	x 12.0	6000		24.90
	x 15.0	6000		30.00
	x 18.0	6000		34.60
	x 20.0	6000		37.50
	x 30.0	6000		48.80
101.6	x 6.0	6000		14.10
	x 7.0	6000		16.30
	x 8.0	6000		18.50
	x 9.0	6000		20.60
	x 10.0	6000		22.60
	x 11.0	6000		24.60
	x 12.0	6000		26.50
	x 12.7	5500		27.80
	x 15.0	6000		32.00
	x 18.0	6000		37.10
	x 20.0	6000		40.20
	x 22.0	6000		43.20
	x 25.0	6000		47.20
	x 30.0	6000		53.00
	x 35.0	6000		57.50
105.0	x 6.0	6000		14.60
	x 7.0	6000		16.90
	x 8.0	6000		19.10
	x 10.0	6100		23.40
	x 12.0	6000		27.50
	x 15.0	6000		33.30
	x 18.0	6000		38.60
	x 20.0	6000		41.90
	x 25.0	6000		49.30
	x 30.0	6000		55.50
	x 35.0	6000		60.40
110.0	x 5.0	6000		12.90
	x 6.0	6000		15.40
	x 7.0	6000		17.80
	x 8.0	6000		20.10
	x 9.0	6000		22.40
	x 10.0	6000		24.70
	x 12.0	6000		29.00
	x 15.0	6000		35.10
	x 18.0	6000		40.80
	x 20.0	6000		44.40
	x 22.0	6000		47.70
	x 25.0	6000		52.40
	x 30.0	6000		59.20
	x 35.0	6000		64.70

サイズ				
外径	肉厚	長さ		kg/m
114.3	x 6.0	6000		16.00
	x 8.0	6000		21.00
	x 10.0	6300		25.70
	x 11.0	6000		28.00
	x 12.0	6000		30.30
	x 13.5	5500		33.60
	x 15.0	6000		36.70
	x 17.0	6000		40.80
	x 18.0	6000		42.70
	x 20.0	6000		46.50
	x 22.0	6000		50.10
	x 25.0	6000		55.10
	x 30.0	6000		62.40
	x 35.0	6000		68.40
120.0	x 5.0	6000		14.20
	x 6.0	6000		16.90
	x 7.0	6000		19.50
	x 8.0	6000		22.10
	x 10.0	6100		27.10
	x 12.0	6000		32.00
	x 15.0	6000		38.80
	x 18.0	6000		45.30
	x 20.0	6000		49.30
	x 22.0	6000		53.20
	x 25.0	6000		58.60
	x 30.0	6000		66.60
	x 35.0	6000		73.40
127.0	x 4.5	6000		13.60
	x 5.0	6000		15.00
	x 6.0	6000		17.90
	x 7.0	6000		20.70
	x 8.0	6000		23.50
	x 10.0	6000		28.90
	x 12.0	6000		34.00
	x 15.0	6000		41.40
	x 18.0	6000		48.40
	x 20.0	6000		52.80
	x 22.0	6000		57.00
	x 25.0	6000		62.90
	x 30.0	6000		71.80
	x 35.0	6000		79.40
130.0	x 5.0	6000		15.40
	x 6.0	6000		18.30
	x 7.0	6000		21.20
	x 8.0	6000		24.10
	x 10.0	6000		29.60
	x 12.0	6000		34.90
	x 15.0	6000		42.50
	x 18.0	6000		49.70
	x 20.0	6000		54.30
	x 22.0	6000		58.60
	x 25.0	6000		64.70
	x 27.5	6350		69.50
	x 30.0	6000		74.00
	x 35.0	6000		82.00
	x 40.0	6000		88.80

STKM13A-SH
(機械構造用炭素鋼鋼管)

在庫品

サイズ				
外径	肉厚	長さ		kg/m
133.0	x 11.0	6000		33.10
135.0	x 6.0	6000		19.10
	x 7.0	6000		22.10
	x 8.0	6150		25.10
	x 9.0	6000		28.00
	x 10.0	6000		30.80
	x 12.0	6000		36.40
	x 15.0	6000		44.40
	x 18.0	6000		51.90
	x 20.0	6000		56.70
	x 25.0	6000		67.80
	x 30.0	6000		77.70
	x 35.0	6000		86.30
139.8	x 6.0	6000		19.80
	x 8.0	6000		26.00
	x 10.0	6050		32.00
	x 11.0	6000		34.90
	x 12.0	6500		37.80
	x 12.7	6000		39.80
	x 15.0	6000		46.20
	x 15.9	5500		48.60
	x 18.0	6000		54.10
	x 20.0	6000		59.10
	x 22.0	6000		63.90
	x 25.0	6000		70.80
	x 30.0	6000		81.20
	x 35.0	6000		90.50
	x 40.0	6000		98.40
146.0	x 7.0	6000		24.00
	x 8.0	6000		27.20
	x 10.0	6000		33.50
	x 12.0	6500		39.70
	x 15.0	6000		48.50
	x 18.0	6000		56.80
	x 20.0	6700		62.10
	x 25.0	6000		74.60
	x 30.0	6000		85.80
	x 35.0	6000		95.80
150.0	x 8.0	6000		28.00
	x 10.0	6000		34.50
	x 12.0	6000		40.80
	x 15.0	6500		49.90
	x 20.0	6000		64.10
	x 25.0	6000		77.10
	x 30.0	6000		88.80
	x 35.0	6000		99.30
152.4	x 5.0	6000		18.20
	x 6.0	6000		21.70
	x 7.0	6000		25.10
	x 8.0	6000		28.50
	x 10.0	6500		35.10
	x 12.0	6500		41.50
	x 15.0	6000		50.80
	x 17.0	6000		56.80
	x 18.0	6000		59.70
	x 20.0	6000		65.30
	x 22.0	6000		70.70
	x 25.0	6000		78.50
	x 30.0	6000		90.60
	x 35.0	6000		101.00

サイズ				
外径	肉厚	長さ		kg/m
152.4	x 40.0	6000		111.00
	x 45.0	6000		119.00
154	x 6.0	6000		21.90
	x 8.0	6000		28.80
	x 10.0	6000		35.50
	x 12.0	6000		42.00
	x 15.0	6000		51.40
	x 18.0	6000		60.40
	x 20.0	6000		66.10
	x 25.0	6000		79.50
	x 30.0	6000		91.70
	x 35.0	6000		103.00
159.0	x 6.0	6000		22.60
	x 7.0	6000		26.20
	x 8.0	6000		29.80
	x 10.0	6650		36.70
	x 12.0	6000		43.50
	x 15.0	6000		53.30
	x 18.0	6700		62.60
	x 20.0	6000		68.60
	x 25.0	6000		82.60
	x 30.0	6000		95.40
	x 35.0	6000		107.00
	x 40.0	6000		117.00
	x 45.0	6000		127.00
165.2	x 8.0	6000		31.00
	x 10.0	5000		38.30
	x 11.0	6000		41.80
	x 12.0	6000		45.30
	x 14.3	5500		53.20
	x 15.0	6000		55.60
	x 18.2	5500		66.00
	x 20.0	6000		71.60
	x 22.0	6000		77.70
	x 25.0	6000		86.40
	x 30.0	6000		100.00
	x 35.0	6000		112.00
	x 40.0	6000		123.00
	x 45.0	6000		133.00
	x 47.5	6000		138.00
168.3	x 8.0	6000		31.60
	x 10.0	6000		39.00
	x 12.0	6000		46.30
	x 15.0	6000		56.70
	x 20.0	6050		73.10
	x 25.0	6000		88.30
	x 30.0	6000		102.00
	x 35.0	6000		115.00
	x 40.0	6000		127.00
177.8	x 6.0	6000		25.40
	x 7.0	6000		29.50
	x 8.0	6000		33.50
	x 10.0	6000		41.40
	x 12.0	6000		49.10
	x 15.0	6000		60.20
	x 18.0	6000		70.90
	x 20.0	6000		77.80
	x 22.0	6000		84.50

STKM13A-SH
(機械構造用炭素鋼鋼管)

在庫品

サイズ				
外径	肉厚	長さ		kg/m
177.8	x 25.0	6500		94.20
	x 30.0	6500		109.00
	x 35.0	6500		123.00
	x 40.0	6500		136.00
	x 45.0	6500		147.00
	x 50.0	6000		158.00
180.0	x 8.0	6500		33.90
	x 10.0	6500		41.90
	x 12.0	6500		49.70
	x 15.0	6500		61.00
	x 18.0	6500		71.90
	x 20.0	6500		78.90
	x 25.0	6500		95.60
	x 30.0	6500		111.00
	x 35.0	6500		125.00
	x 40.0	6500		138.00
185.0	x 8.0	6500		34.90
	x 10.0	6500		43.20
	x 12.0	6500		51.20
	x 15.0	6500		62.90
	x 20.0	6500		81.40
	x 25.0	6500		98.60
	x 30.0	6500		115.00
	x 35.0	6500		129.00
	x 40.0	6500		143.00
190.7	x 6.0	6500		27.30
	x 7.0	6500		31.70
	x 8.0	6500		36.00
	x 10.0	6500		44.60
	x 11.0	6500		48.70
	x 12.0	6100		52.90
	x 15.0	6500		65.00
	x 18.0	6500		76.70
	x 20.0	6500		84.20
	x 22.0	6500		91.50
	x 25.0	6500		102.00
	x 30.0	6500		119.00
	x 35.0	6500		134.00
	x 40.0	6500		149.00
	x 45.0	6500		162.00
193.7	x 8.0	6500		36.60
	x 10.0	6500		45.30
	x 12.0	6500		53.80
	x 15.0	6500		66.10
	x 20.0	6500		85.70
	x 25.0	6500		104.00
	x 30.0	6500		121.00
	x 35.0	6500		137.00
	x 40.0	6500		152.00
203.0	x 8.0	6500		38.50
	x 10.0	6500		47.60
	x 12.0	6500		56.50
	x 15.0	6500		69.50
	x 18.0	6500		82.10
	x 20.0	6500		90.30
	x 25.0	6500		110.00
	x 30.0	6500		128.00
	x 35.0	6500		145.00
	x 40.0	6000		161.00

サイズ				
外径	肉厚	長さ		kg/m
205.0	x 8.0	6500		38.90
	x 10.0	6500		48.10
	x 12.0	6500		57.10
	x 15.0	6500		70.30
	x 18.0	6500		83.00
	x 20.0	6500		91.20
	x 25.0	6500		111.00
	x 30.0	6500		129.00
	x 35.0	6500		147.00
	x 40.0	6500		163.00
	x 45.0	6500		178.00
210.0	x 8.0	6500		39.90
	x 12.0	6500		58.60
	x 15.0	6500		72.10
	x 20.0	6500		93.70
	x 25.0	6500		114.00
	x 30.0	6500		133.00
	x 35.0	6000		151.00
	x 40.0	6000		168.00
216.3	x 10.0	6500		50.90
	x 12.0	6100		60.50
	x 15.0	6500		74.50
	x 18.2	6500		88.90
	x 20.0	6500		96.80
	x 23.0	6500		110.00
	x 25.0	6500		118.00
	x 30.0	6500		138.00
	x 35.0	6500		156.00
	x 40.0	6500		174.00
	x 45.0	6500		190.00
	x 50.0	6500		205.00
219.1	x 8.0	6500		41.60
	x 10.0	6500		51.60
	x 12.0	6500		61.30
	x 15.0	6500		75.50
	x 18.0	6500		89.30
	x 20.0	6500		98.20
	x 23.0	6500		111.00
	x 25.0	6500		120.00
	x 30.0	6500		140.00
	x 35.0	6350		159.00
	x 40.0	6500		177.00
	x 45.0	6500		193.00
	x 50.0	6500		209.00
232.0	x 8.0	6500		44.20
	x 10.0	6500		54.70
	x 12.0	6500		65.10
	x 15.0	6500		80.30
	x 18.0	6500		95.00
	x 20.0	6500		105.00
	x 25.0	6500		128.00
	x 30.0	6500		149.00
	x 35.0	6500		170.00
	x 40.0	6500		189.00
	x 45.0	6500		208.00
	x 50.0	6500		224.00
	x 55.0	6000		240.00

STKM13A-SH
(機械構造用炭素鋼鋼管)

在庫品

サイズ				
外径	肉厚	長さ		kg/m
241.8	x	8.0	6500	46.10
	x	10.0	6500	57.20
	x	11.0	6500	62.60
	x	12.0	6500	68.00
	x	15.0	6500	83.90
	x	18.0	6500	99.30
	x	20.0	6500	109.00
	x	25.0	6500	134.00
	x	30.0	6500	157.00
	x	35.0	6500	178.00
	x	40.0	6500	199.00
	x	45.0	6500	218.00
	x	50.0	6500	236.00
244.5	x	8.0	6500	46.70
	x	10.0	6500	57.80
	x	12.0	6500	68.80
	x	12.7	6500	72.60
	x	15.0	6500	84.90
	x	18.0	6500	101.00
	x	20.0	6500	111.00
	x	25.0	6500	135.00
	x	30.0	6500	159.00
	x	35.0	6500	181.00
	x	40.0	6500	202.00
	x	45.0	6330	221.00
	x	50.0	6500	240.00
254.0	x	8.0	6500	48.50
	x	10.0	6500	60.20
	x	12.0	6500	71.60
	x	15.0	6500	88.40
	x	17.0	6500	99.40
	x	18.0	6500	105.00
	x	20.0	6500	115.00
	x	23.0	6500	131.00
	x	25.0	6500	141.00
	x	30.0	6500	166.00
	x	35.0	6500	189.00
	x	40.0	6500	211.00
	x	45.0	6500	232.00
	x	50.0	6500	252.00
267.4	x	10.0	6500	63.50
	x	12.0	6500	75.60
	x	15.0	6500	93.40
	x	18.2	6500	112.00
	x	20.0	6500	122.00
	x	21.4	6500	130.00
	x	25.0	6500	149.00
	x	28.6	6500	168.00
	x	30.0	6500	176.00
	x	35.0	6500	201.00
	x	40.0	6500	224.00
	x	45.0	6500	247.00
	x	50.0	6500	268.00
	x	55.0	5500	288.00
	x	60.0	6000	307.00
273.1	x	8.0	6500	52.30
	x	10.0	6500	64.90
	x	12.0	6500	77.30
	x	15.0	6500	95.50

サイズ				
外径	肉厚	長さ		kg/m
273.1	x	20.0	6500	125.00
	x	25.0	6500	153.00
	x	30.0	6500	180.00
	x	35.0	6500	206.00
	x	40.0	6500	230.00
	x	45.0	6500	253.00
	x	50.0	6500	275.00
	x	55.0	6000	296.00
280.0	x	10.0	6500	66.60
	x	12.0	6500	79.30
	x	15.0	6500	98.00
	x	20.0	6500	128.00
	x	25.0	6500	157.00
	x	30.0	6500	185.00
	x	35.0	6500	211.00
	x	40.0	6500	237.00
	x	45.0	6500	261.00
298.5	x	8.0	6500	57.30
	x	10.0	6500	71.10
	x	12.0	6500	84.80
	x	13.0	6500	91.50
	x	14.0	6500	98.20
	x	15.0	6500	105.00
	x	18.0	6500	125.00
	x	20.0	6500	137.00
	x	25.0	6500	169.00
	x	30.0	6500	199.00
	x	35.0	6500	227.00
	x	40.0	6500	255.00
	x	45.0	6500	281.00
	x	50.0	6500	306.00
	x	55.0	6500	330.00
	x	60.0	6000	353.00
305.0	x	10.0	6500	72.70
	x	12.0	6500	86.70
	x	15.0	6500	107.00
	x	16.0	6500	114.00
	x	20.0	7000	141.00
	x	25.0	6500	173.00
	x	30.0	7300	203.00
	x	35.0	6500	233.00
	x	40.0	6500	261.00
	x	45.0	6500	289.00
	x	50.0	6500	314.00
318.5	x	12.0	6500	90.70
	x	15.0	6500	112.00
	x	20.0	6500	147.00
	x	21.4	6500	157.00
	x	25.0	6500	181.00
	x	28.6	6500	204.00
	x	30.0	6500	213.00
	x	33.3	6500	234.00
	x	35.0	6500	245.00
	x	40.0	6500	275.00
	x	45.0	6500	304.00
	x	50.0	6500	331.00
	x	55.0	6500	357.00
	x	60.0	6500	382.00
	x	65.0	6500	406.00

STKM13A-SH
(機械構造用炭素鋼鋼管)

在庫品

[illegible][illegible]